



24 077 000 GROHTHERM ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВАННЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ПОЛОЖЕНИЯ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- комплект верхней монтажной части для
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
- GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
- металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
- графическое обозначение: ванна и душ
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
- GROHE AquaDimmer, встроенный переключатель
- распределение расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин
- без встраиваемой части


Certificate NF - Classement E3/1 C1 A1 U3



24 077 000 GROHTHERM ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВАННЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ПОЛОЖЕНИЯ



24 077 000 ГРОНТЕРМ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВАННЫ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ПОЛОЖЕНИЯ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Ручка температуры (Order-nr. 49082000)
 - 2: Монтажная плата (Order-nr. 49080000)
 - 3: Розетка (Order-nr. 49075000)
 - 4: Запорная рукоятка (Order-nr. 49081000)
 - 5: Aquadimmer (Order-nr. 49084000)
 - 6: Компактный термостатический картридж 3/4" (Order-nr. 49028000)
 - 7: Обратный клапан (Order-nr. 49085000)
 - 8: Уплотнение (Order-nr. 48360000)
 - 9: GROHE TurboStat картридж 3/4" (Order-nr. 49003000)*
 - 10: Ключ (Order-nr. 49059000)*
 - 11: Набор запорных клапанов (Order-nr. 1405300M)*
 - 12: Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 рукоятками, 25 мм (Order-nr. 14058000)*
 - 13: Набор защиты от обратного потока (DIN-EN1717) (Order-nr. 14055000)*
- * Optional accessories