



## 32 918 DC0 MINTA СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- С-образный излив
- монтаж на одно отверстие
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- GROHE SilkMove керамический картридж Ø 46 мм
- GROHE EasyDock Легкое вытягивание и возврат на место выдвигного излива
- выдвигной излив с аэратором
- регулировка расхода воды
- поворотный трубкообразный излив
- угол поворота 360°
- встроенный обратный клапан
- с защитой от обратного потока
- гибкая подводка
- система быстрого монтажа
- дополнительный ограничитель температуры (46 308 000)
- минимальное давление 1,0 бар



## 32 918 DC0 MINTA СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15



## 32 918 DC0 MINTA СМЕСИТЕЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ МОЙКИ, DN 15



### ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Рычаг (Order-nr. 46015DC0)
- 2: Колпак (Order-nr. 46025DC0)
- 3: Картридж (Order-nr. 46048000)
- 4: Выдвижной излив (Order-nr. 46925DC0)
- 4.1: Аэратор (Order-nr. 13952DC0)
- 4.2: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
- 5: Душевой шланг (Order-nr. 48293000)
- 6: Обратное резьбовое соединение (Order-nr. 46345000)
- 7: Ограничитель температуры (Order-nr. 46375000)\*
- 8: Рычаг (Order-nr. 40684DC0)\*

\* Optional accessories