


31 587 SD0 **К400 МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КОРЗИНЧАТЫМ ВЕНТИЛЕМ**







ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- модель: K400 80-S 116/50 2.0 оборачиваемая
- тип монтажа: встраиваемый сверху (накладной)
- материал: нержавеющая сталь AISI 304 (V2A)
- толщина материала: 0,7 мм
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- покрытие: сатиновое
- GROHE Whisper
- минимальный размер шкафа: 800 мм
- размер: 1160 x 500 мм
- 2 чаши: 362.5 х 400 х 188 мм
- Внешний радиус: R10, внутренний радиус чаши: R95
- GROHE FastFixation система быстрого монтажа
- монтаж мойки слева или справа
- требуемый размер отверстия в столешнице для установки мойки: 1140 x 480 мм
- Отверстия: 2 x 35 мм
- сливной гарнитур: Ø 3.5"/90 мм + клапан-автомат
- аксессуары вкл.: сливной клапан с поворотной ручкой, сливной гарнитур, корзинчатый вентиль, монтажный набор
- опция: автоматичекий сливной клапан с нажимным механизмом(40 986 SD0), приобретаетсz отдельно
- количество крепежных элементов в комплекте (накладной монтаж):
 8



31 587 SD0 **K400 МОЙКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С КОРЗИНЧАТЫМ ВЕНТИЛЕМ**

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Пробка (Order-nr. 42576SD0)
- 2: Поворотная рукоятка (Order-nr. 42575SD0)
- 3: Пробка (Order-nr. 42580SD0)

