



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВАННЫ, DN 15




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- настенный монтаж
- GROHE CoolTouch Полностью исключается вероятность ожога о внешнюю поверхность смесителя
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
- GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термоэлементом
- ProGrip эргономичные рукоятки с рифленой поверхностью
- SmartControl нажать для вкл/выкл, повернуть для увеличения напора воды от режима EcoJoy до максимального напора воды
- встроенная полочка GROHE EasyReach
- отвод для душа снизу 1/2"
- излив для ванны с аэратором
- встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
- с защитой от обратного потока

Certificate NF - Classement E3/1 C1 A1 U3



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВАННЫ, DN 15



34 718 000 GROHTHERM SMARTCONTROL ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ВАННЫ, DN 15

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Компактный термостатический картридж 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 2: Картридж (Order-nr. 48297000)
- 3: Обратный клапан (Order-nr. 49069000)
- 4: Аэратор (Order-nr. 13941000)
- 5: Обратный клапан (Order-nr. 08565000)
- 6: GROHE TurboStat картридж 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- 7: Ключ (Order-nr. 49059000)*

* Optional accessories

