



23 462 DC1 ESSENCE CMECUTEЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ, DN 15 M-SIZE








ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- монтаж на одно отверстие
- металлический рычаг
- GROHE SilkMove керамический картридж 28 мм
- с ограничителем температуры
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- GROHE EcoJoy 5,7 л/мин
- GROHE AquaGuide регулируемый аэратор
- GROHE FastFixation Plus Система монтажа
- поворотный излив с аэратором и стопором
- рычажный донный клапан 1 1/4"
- гибкая подводка
- минимальное давление 1,0 бар



23 462 DC1 ESSENCE CMECUTEЛЬ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ, DN 15 M-SIZE



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Рычаг (Order-nr. 46919DC0)
- 2: Картридж (Order-nr. 46580000)
- 3: Трубкообразный излив (Order-nr. 13373DC0)
- 3.1: Аэратор (Order-nr. 48270000)
- 3.2: О-кольцо Ø13,5 x Ø2,75 (Order-nr. 0128500M)
- 3.3: Страховочное кольцо (Order-nr. 4826600M)
- 4: Тяга (Order-nr. 46739EN0)
- 5: Обратное резьбовое соединение (Order-nr. 46645000)
- 6: Сливной гарнитур 1 1/4" (Order-nr. 28910DC0)
- 6.1: Пробка (Order-nr. 07182DC0)
- 6.2: Эксцентриковая тяга (Order-nr. 07052000)
- 7: Шланг под давлением (Order-nr. 46255000)
- 8: Монтажный ключ (Order-nr. 19017000)*
- 9: Эксцентриковая тяга (Order-nr. 07341000)*
- * Optional accessories