


27 618 000 **GROHTHERM F KOMПЛЕКТ ВЕРХНЕЙ МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО ТЕРМОСТАТА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ПОЛОЖЕНИЯ**






ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- для ванны или душа более чем с одним выходом
- для встроенного универсального термостата Rapido T 35 500 000;
 приобретается отдельно
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C, включен
- Металлическая рукоятка для регулировки температуры
- Металлическая рукоятка для многофункционального аквадиммера: затвор воды и регулятор расхода- переключатель на 2 положения
- Третий выход для использования с запорным вентилем
- прямоугольная настенная металлическая розетка со скрытым креплением и уплотнителем
- Расход воды:
- максимально 53 л/мин при 3 бар используются три выхода одновременно
- - Отвод снизу 50 л/мин при 3 бар
- - Верхний отвод влево (для ванны) 30 л/мин при 3 бар
- - Верхний отвод вправо (для душа) 24 л/мин при 3 бар



27 618 000 **GROHTHERM F KOMПЛЕКТ ВЕРХНЕЙ МОНТАЖНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО ТЕРМОСТАТА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 2 ПОЛОЖЕНИЯ**



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Запорная рукоятка (Order-nr. 47898000)
- 1.1: Заглушка (Order-nr. 4789900M)
- 2: Ручка температуры (Order-nr. 47900000)
- 2.1: Заглушка (Order-nr. 4789900M)
- 3: Ограничительное кольцо (Order-nr. 10089000)
- 4: Розетка (Order-nr. 47901000)
- 5: Aquadimmer (Order-nr. 47364000)
- 6: Переходник (Order-nr. 12701000)
- 7: Набор удлинителей 27,5 мм (Order-nr. 47781000)*
- 8: Ключ (Order-nr. 19332000)*
- * Optional accessories